



### PROGETTO TRIENNALE CVO R e g. U E 6 1 1 - 6 1 5 / 2 0 1 4

#### MISURA 2 C: Progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale

Bollettino Settimanale di Informazione FitoPatologica a Cura del Consorzio Volontario Olivicoltori Società Consortile a. r. l.  
Via F. Acri, 65 88100 - CATANZARO

Settimana dal 12 al 18/10/2015	Bollettino n. 12
--------------------------------	------------------

#### > ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI/CAMPI SPIA <

Comprensorio n° 1	Lamezia Terme , Feroletto Antico, Pianopoli
Comprensorio n° 2	Gizzeria, Falerna
Comprensorio n° 3	Maida, San Pietro a Maida, Curinga, Cortale, Girifalco, Amato, Caraffa di CZ
Comprensorio n° 4	Francica, San Costantino, Stefanaceni
Comprensorio n° 5	Francavilla Angitola, Ricadi, Nicotera, Limbadi, San Calogero, Rombiolo
Comprensorio n° 6	Squillace, Petrizzi, Soverato, Davoli, Montauro, Badolato, Isca sullo Ionio

#### > SITUAZIONE METEOROLOGICA

Precipitazioni via via più diffuse su gran parte delle regioni, da martedì e fino giovedì le regioni centrali e meridionali vivranno giorni di tantissima pioggia per l'arrivo di una bassa pressione.

#### Parassita: Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Stadio fenologico: Invaiaitura

#### RILIEVI DI CAMPO dal 05 al 11/10/2015

Insetti catturati su trappola comprensorio	Media	Infestazione %	Soglia d'intervento %	
			Olive da Olio	Olive da Mensa
Comprensorio n° 1	4	8	10	1_2
Comprensorio n° 2	10	8	10	1_2
Comprensorio n° 3	9	7	10	1_2
Comprensorio n° 4	18	7	10	1_2
Comprensorio n° 5	12	8	10	1_2
Comprensorio n° 6	12	8	10	1_2

#### > SITUAZIONE FITOSANITARIA DEL TERRITORIO

L'infestazione attiva, (con presenza di adulti, giovani larve e uova), è in aumento in tutti i comprensori, specie dove maggiore è la presenza di cv. suscettibili come la Carolea e dove è cessato il periodo di carenza dell'ultimo trattamento eseguito. Nonostante proseguano le ovideposizioni, per il progredire del ciclo vitale dell'insetto, in proporzione, diminuisce l'incidenza degli stadi iniziali, e aumenta la percentuale di infestazione dannosa.

#### > CONSIGLI FITOPATOLOGICI (Comprensorio n° 1-2-3-4-5-6)

- > Visto il perdurare del volo degli adulti e le ovideposizioni ancora in corso, si consiglia di programmare con un trattamento adulticida con esche proteiche attivate con spinosad, soprattutto in presenza di cv tardive che si raccoglieranno tra fine ottobre e i primi di novembre.  
Si ricorda di rispettare il limite massimo di trattamenti/anno espressi nell'etichetta del prodotto impiegato. In considerazione del tempo di carenza dei prodotti larvicidi autorizzati su olivo, che varia dai 28 ai 30 gg, e del fatto che la raccolta potrà cominciare da metà mese, si sconsigliano trattamenti larvicidi.

N. B. Si consiglia il monitoraggio delle drupe per verificare il grado d'infestazione delle olive.  
Prelevare a caso 100 drupe verificare la presenza di punture fertili soglia d'intervento 10% per le olive da olio 2% per le olive da tavola.

Per informazioni contattare: CVO CZ 0961 741643 (Catanzaro)\_0968 27437 (Lamezia Terme)\_0963 471722 (Vibo Valentia)

Catanzaro li 12/10/2015

*Il prossimo bollettino sarà pubblicato lunedì*